Concerne	Sigedis-DB2P- DM_RELATION
Date	17/02/2020
Version	V1.1

INTRODUCTION

A partir de 2017, Sigedis effectuera une communication hebdomadaire vers les organismes de pension. Cette communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l'extranet de la sécurité sociale.

Cette communication contiendra dans un premier temps, pour tous les affiliés de chaque organisme de pension et pour tous les mandatés (relations construites sur base d'un répertoire géré chez DB2P) , leurs dernières données personnelles connues (les données d'identification légales, date de décès, état civil,…), les données de pension légales, ainsi que certaines données de pension complémentaire.

Pour chaque nouvel affilié identifié au cours du temps ces données seront également communiquées. Ensuite, lorsque pour un affilié les données d'identification ou les données de pension légale changent, ou encore si l'affilié est connu dans un nouveau domaine, une mise à jour des données sera envoyée.

Ce document a pour objectif d'expliquer le fonctionnement du répertoire des relations.

RÉPERTOIRE DES RELATIONS

Lors du push, les données des affiliés de chaque Registrant et de chaque mandaté sont communiquées (en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations). Pour déterminer quel individu est affilié chez quelle institution (Registrant ou mandaté) et quelle institution a les droits de consultation sur les données de quel individu, un répertoire est créé et mis à jour dans DB2P.

Un individu est affilié à un mandaté si ce dernier à les droits de consultation sur au moins une déclaration (AS,EAS,~~Premium~~,Deposit) identifiant l'affilié chez le Registrant.

Ce répertoire comprend les relations suivantes :

(Delegate)-Registrant-NISS-Domain-(Regulation)[1]



Ce répertoire est créé et mis à jour en suivant les étapes décrites ci-après :

[1] Pas de « Delegate » si l'organisme de pension gère elle-même ses déclarations, pas de « Regulation » si la relation est créée sur base d'une déclaration premium.

Étape (0) (répertoire de départ – création <01/01/2017)

Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés qui sont liés à au moins une des déclarations suivantes (actives (validées, non bloquées, non corrigées, non supprimées)) sont ajoutés dans le répertoire [en tenant compte des droits de consultation sur les déclarations (mandats)[2] dans chaque domaine] :

a. (L)AS avec EvaluationYear = 2016

b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016

c. Premium avec ContributionYear = 2016

d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

Etape (1) (01/01/2017 - 31/12/2017)

Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés encore inconnus dans le répertoire et liés à une des déclarations reprises ci-dessous (actives (validées, non bloquées, non corrigées, non supprimées)) [en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations (mandats)[3] dans chaque domaine] sont **ajoutés** au répertoire:

a. (L)AS avec EvaluationYear = 2016 ou **2017**

b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016 ou **2017**

c. Premium avec ContributionYear = 2016 [ou **2017]**

d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016 ou **2017**

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

Etape (2)-désactivation relation [01/01/2018]

Pour chaque Registrant et couple Delegate-Registrant de chaque domaine dans DB2P => **désactivation** (ajout d'une date de fin de relation + suppression du flag indiquant que la relation est active) des relations (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) pour les NISS qui ne sont <u>pas</u> liés à une des déclarations reprises ci-dessous pour au moins un domaine:

a. (L)AS avec EvaluationYear = 2017

b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017

c. [Premium avec ContributionYear = 2017]

d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016

---

[2] Si un mandaté a pour le domaine WAP uniquement les droits de consultation AccountModel en Own, seuls les affiliés liés aux déclarations (L)AS et (L)EAS du domaine WAP que le mandaté à lui-même déclaré seront pris en compte.

La relation Delegate-Registrant est continuellement mise à jour dans le répertoire pour s'assurer de ne pas envoyer les données personnelles d'un affilié à une institution dont le mandat est arrêté ou modifié.

A partir du 01/01/2018, **ajouter** les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :

a. (L)AS avec EvaluationYear = 2017 ou **2018**

b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017 ou **2018**

c. [Premium avec ContributionYear = 2017 ou **2018]**

d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016, 2017 ou **2018**

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

! Lorsqu'une relation est désactivée à l'étape 2, et qu'ensuite une nouvelle déclaration captée induit la réouverture de cette relation, alors une nouvelle relation ayant le statut « active » est créée dans le répertoire. Les relations désactivées ne sont pas réactivées.

Evolution future : sur base de l'ajout des nouvelles déclarations à venir et de la suppression de certaines autres, le répertoire évoluera dynamiquement.

A partir du 01/01/2020, **ajouter** les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :

a. (L)EAS Affiliation avec EvaluationYear = 2019 ou **2020**

b. CreateAccount avec year de ApplicationDate = 2019 ou **2020**