


Concerne	Sigedis-DB2P- XSD push Payment Slips (db2pPush-Sigedis_v1)
Date	16/05/2022
Version	V1.2

INTRODUCTION

Sigedis va communiquer mensuellement aux organismes de paiement (institutions de pensions, employeurs, organisateurs publics, entreprise, etc), ainsi qu'à leurs mandats des « bordereaux de paiements » (*PaymentSlip*). Un bordereau de paiement contient le montant total de cotisations de solidarité et de retenue AMI qu'une institution de paiement (débitteur) a retenu sur ses versements de pensions complémentaires et qui doivent être versés mensuellement au Service Fédéral des Pensions. Cette communication prévoit donc non seulement l'envoi des bordereaux de paiement aux institutions de paiement mais également une copie de ces bordereaux aux mandats ayant les droits de consultation.

Cette communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l'extranet de la sécurité sociale (via un canal SFTP). Les données communiquées respecteront les exigences stipulées dans la partie *PaymentSlips* du schéma XSD présenté et décrit dans ce document.

La partie *PaymentSlips* constituera une nouvelle branche dans le XSD db2pPush-Sigedis_v1 déjà existant et comprenant actuellement les branches *PensionFicheFlux*, *AffiliateData*, *OrganizerData* :



C'est le champs *PushType* déjà présent dans la partie *AdministrativeData* du xsd qui permettra d'indiquer s'il s'agit d'un fichier push concernant les fiches de pension (**Push_5_Check**, **Push_5_Final**), les données des affiliés (**Push_AD_Full**, **Push_AD_Weekly**), les données des organisateurs (**Push_OD_Full**, **Push_OD_Weekly**) ou les bordereaux de paiements (**Push_PAY_Monthly** ou **Push_PAY_ENT_Monthly**)

GENERATION ET DROIT DE CONSULTATION D'UN BORDEREAU DE PAIEMENT

Cf. Instructions de déclaration *Payment*.

XSD

DB2P-PUSH-V3.3.11 [Payment]

EXPLICATION DES CHAMPS DU XSD

Fichier complet

Le nœud racine du document XML est *SecondPillarPensionPushFile*

Nom	SecondPillarPensionPushFile
Définition	Élément racine d'un fichier push à la Base de Données des Pensions Complémentaires.
Multiplicité	1..1
Valeur	Dans le cadre du push <i>Payments</i> , cet élément peut uniquement contenir les sous-éléments <i>AdministrativeData</i> et <i>Payments</i> .

Données communes à tout le fichier

Nom	AdministrativeData
Définition	Cet élément reprend les données qui sont communes à tout le fichier push, et qui décrivent le fichier, le destinataire, ...
Multiplicité	1..1
Valeu	Cet élément contient les sous-éléments <i>CreationMoment</i> , <i>Domain</i> , <i>PushFileId</i> , <i>PushType</i> , <i>PartNumber</i> , <i>TotalParts</i> , <i>PeriodFrom</i> , <i>PeriodTo</i> , <i>SigedisKBO</i> , <i>DestinationKBO</i> , <i>Environnement</i> . Toutefois seuls les éléments <i>CreationMoment</i> , <i>PushType</i> , <i>PushFileId</i> et <i>DestinationKBO</i> sont ici remplis pour ce push.

L'élément *AdministrativeData* comprend les sous-éléments suivants :

Nom	CreationMoment
Définition	Le moment de génération du fichier push.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Moment</i> .

Nom	PushFileId
Définition	L'identifiant du fichier de déclaration choisi par Sigedis.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Identifiant Libre</i> . Cet identifiant ne peut avoir déjà été utilisé pour un autre push de Sigedis.

Nom	PushType
Définition	Elément indiquant le type de push envoyé.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>La valeur Push_5_Check indique que le push envoyé concerne l'envoi des fiches de pension pour validation par l'organisme de pension (1^{er} envoi).</p> <p>La valeur Push_5_Final indique que le push envoyé concerne l'envoi des fiches de pension enrichies après validation par l'organisme de pension (2^e envoi).</p> <p>La valeur Push_AD_Full indique qu'il s'agit d'un full Push AffiliateData. La valeur Push_AD_Weekly indique qu'il s'agit d'un Push AffiliateData hebdomadaire.</p> <p>La valeur Push_OD_Full indique qu'il s'agit d'un full Push OrganiserData. La valeur Push_OD_Weekly indique qu'il s'agit d'un Push OrganiserData hebdomadaire.</p> <p>La valeur Push_PAY_Monthly indique qu'il s'agit d'un Push PaymentSlips mensuel pour les organismes de paiement qui agissent en leur qualité de 'Professional' (gestionnaire pension complémentaire). La valeur Push_PAY_ENT_Monthly indique qu'il s'agit d'un Push PaymentSlips mensuel pour les organismes de paiement qui agissent en leur qualité 'Enterprise'. Le Push PaymentSlip sera donc effectué en deux envois distincts selon la qualité ('Professional' ou 'Enterprise') avec laquelle l'organisme de paiement qui est lié aux déclarations contenues dans ce(s) PaymentSlip(s) a agi.</p>

Nom	DestinationKBO
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisme de pension (le <i>Registrant</i> ou le <i>Delegate</i>) réceptionnant le(s) bordereau(x) de paiement communiqués.
Multiplicité	1...1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	<p>Le push est envoyé à chaque <i>Registrant</i> DB2P ayant effectué des déclarations de paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées.</p> <p>Le push est également envoyé aux mandatés des <i>Registrants</i> (<i>Delegates</i>) ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux de paiement associés aux divers <i>Registrants</i>.</p>

Bordereaux de paiements

Les bordereaux de paiements sont contenus dans l'élément *PaymentSlips*, présent sous *SecondPillarPensionPushFile*.

Nom	AdministrativeData
Définition	Cet élément reprend les données qui sont communes à tous les bordereaux de paiements, et qui indiquent l'organisme de pension ou le mandaté de l'organisme de pension pour lequel les bordereaux de paiements sont communiqués.
Multiplicité	1..1
Valeur	Cet élément contient les sous-éléments <i>RegistrantBCE</i> , <i>DelegateBCE</i> .
Eclaircissements	<p>Lorsque seul le <i>RegistrantBCE</i> est communiqué, l'élément <i>PaymentSlips</i> contient l'ensemble des bordereaux de paiement communiqués associés au <i>Registrant</i>. Il s'agit donc du fichier pour lequel le <i>Registrant</i> est destinataire.</p> <p>Lorsque le <i>RegistrantBCE</i> et le <i>DelegateBCE</i> sont communiqués, l'élément <i>PaymentSlips</i> contient uniquement les bordereaux de paiement communiqués pour lesquels le mandaté a les droits de consultation. Dans ce cas, si le <i>DestinationKBO</i> correspond au <i>DelegateBCE</i>, il s'agit du fichier envoyé au mandaté de l'organisme de pension. Si le <i>DestinationKBO</i> correspond au <i>RegistrantKBO</i>, il s'agit de la copie de celle-ci envoyée à l'organisme de pension.</p>

Nom	RegistrantBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisme de paiement (le <i>Registrant</i>) associé aux bordereaux de paiement communiqués.
Multiplicité	1..1
Valeur	<p>Type <i>BCE</i>.</p> <p>Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.</p>
Eclaircissements	<p>Il s'agit du numéro BCE du <i>Registrant</i> lié aux déclarations <i>Payment</i> prises en compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour un couple <i>Registrant_(NIHII)_Sender</i> déterminé.</p> <p>Les bordereaux sont envoyés au <i>Registrant DB2P</i> ayant effectué les déclarations de paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées.</p> <p>Les bordereaux sont également envoyé aux mandatés des <i>Registrants (Senders)</i> ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers (<i>Delegates</i>).</p>

Nom	DelegateBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) du mandaté ayant les droits de consultation des bordereaux de paiements communiqués
Champ d'application	Ce champs est uniquement rempli quand les bordereaux de paiement concerne le mandaté du <i>Registrant</i> ayant les droits de consultation des déclarations de paiement pour ce dernier.
Multiplicité	0..1

Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Il s'agit du numéro BCE du <i>Delegate</i> qui a les droits de consultation des déclarations <i>Payment</i> (au nom du <i>Registrant</i>) prises en compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour un couple <i>Registrant_(NIHII)_Sender</i> déterminé. Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P pour lequel les déclarations de paiements associés ont été effectués. Il est également envoyé aux mandatés des <i>Registrants</i> ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers.

Nom	PaymentSlip
Définition	Contient les informations relatives à un bordereau de paiement.
Multiplicité	1..n
Valeur	L'élément <i>PaymentSlip</i> contient les sous éléments <i>HealthDeduction</i> , <i>SolidarityContribution</i> et <i>CalculationDetails</i> . Il possède également quatre attributs <i>registrantBCE</i> , <i>senderBCE</i> , <i>NIHII</i> , <i>paymentSlipReferencePeriod</i> . Ces attributs associés à un bordereau de paiement permettent de l'identifier de manière unique pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant).

Nom	RegistrantBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisme de paiement (le <i>Registrant</i>) associé au bordereau de paiement communiqué.
Multiplicité	1...1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Il s'agit du numéro BCE du <i>Registrant</i> lié aux déclarations <i>Payment</i> prises en compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour une combinaison <i>Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod</i> déterminé pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant). Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P ayant effectué les déclarations de paiement et/ou pour lequel des déclarations de paiement ont été effectuées. Le bordereau est également envoyé aux mandatés des <i>Registrants (Delegates)</i> ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers.

Nom	NIHII
Définition	Le numéro INAMI du <i>Registrant</i> associé au bordereau de paiement communiqué.
Champ d'application	Ce champ est uniquement rempli si le <i>Registrant</i> dispose de plusieurs numéros INAMI (NIHII) différents.
Multiplicité	0..1
Valeur	Le NIHII est sous la forme 000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Il s'agit du numéro INAMI du <i>Registrant</i> lié aux déclarations <i>Payment</i> prises en compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour un couple <i>Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod</i> déterminé pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant).

Nom	SenderBCE
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'organisme déclarant ayant effectué, corrigé et/ou annulé les déclarations <i>Payment</i> reprises dans le bordereau
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.
Eclaircissements	Il s'agit du numéro BCE du <i>Sender</i> qui a effectué, corrigé et/ou annulé les déclarations <i>Payment</i> (au nom du <i>Registrant</i>) prises en compte pour la génération du bordereau. Un bordereau de paiement est toujours généré pour un couple <i>Registrant_(NIHII)_Sender_PaymentSlipReferencePeriod</i> déterminé pour la qualité du Registrant (un Push distinct avec PushType vaut Push_PAY_Monthly ou Push_PAY_ENT_Monthly est communiqué selon la qualité du Registrant).. Le bordereau est envoyé au Registrant DB2P pour lequel les déclarations de paiements associés ont été effectués. Il est également envoyé aux mandatés des <i>Registrants</i> ayant effectué les déclarations de paiement et/ou ayant les droits de consultation des bordereaux de paiement associés à ces derniers.

Nom	PaymentSlipReferencePeriod
Définition	La période de référence du bordereau de paiement.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Date mois calendrier</i> .
Eclaircissements	La période de référence du bordereau est le mois pour lequel le montant total de retenue AMI et de cotisation de Solidarité à verser au Service Fédéral des Pensions a été calculé. La période de référence du bordereau correspond au mois précédant le mois du push. Par exemple, une bordereau de paiement fixé le 15/04/2023 aura pour période de référence 03/2023.

Nom	HealthDeduction
Définition	Contient les informations liées à la retenue AMI effectuée sur les paiements des prestations.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>HealthContribution</i> contient les sous-éléments <i>TotalAmount</i> , <i>BankAccountDetails</i> , <i>RemittanceInformation</i> , et <i>DueDate</i> .
Eclaircissements	Il s'agit des informations nécessaires (montant total, numéro de compte et la communication) pour effectuer le versement au Service Fédéral des Pensions.

Nom	SolidarityContribution
Définition	Contient les informations liées aux cotisations de solidarité retenues sur les paiements des prestations.
Multiplicité	1..1
Valeur	<i>SolidarityContribution</i> contient les sous-éléments <i>TotalAmount</i> , <i>BankAccountDetails</i> , <i>RemittanceInformation</i> et <i>DueDate</i> .
Eclaircissements	Il s'agit des informations nécessaires (montant total, numéro de compte et la communication) pour effectuer le versement au Service Fédéral des Pensions.

Nom	TotalAmount
Définition	Montant total du versement à effectuer.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i>
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction</i>, il s'agit du montant total de retenue AMI à verser au Service Fédéral des Pension et qui a été calculé sur base des déclarations prises en compte dans le bordereau de paiement concerné.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution</i>, il s'agit du montant total des cotisations de Solidarité à verser au Service Fédéral des Pension et qui a été calculé sur base des déclarations prises en compte dans le bordereau de paiement concerné.</p>

Nom	BankAccountDetails
Définition	Contient les informations bancaires
Champ d'application	Si le sous-élément <i>TotalAmount</i> est différent de 0.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaine de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction</i>, il s'agit des informations bancaires nécessaires pour effectuer le versement lié à la retenue AMI.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution</i>, il s'agit des informations bancaires nécessaires pour effectuer le versement lié aux cotisations de solidarité.</p>

Nom	IBAN
Définition	Le compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaine de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction.BankAccountDetails</i>, il s'agit du compte bancaire sur lequel le versement lié à la retenue AMI doit être effectué.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution.BankAccountDetails</i>, il s'agit du compte bancaire sur lequel le versement lié aux cotisations de solidarité doit être effectué.</p>

Nom	BIC
Définition	Le code international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement doit être effectué.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaine de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction.BankAccountDetails</i>, il s'agit du code international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement lié à la retenue AMI doit être effectué.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution.BankAccountDetails</i>, il s'agit du code international identifiant la banque liée au compte sur lequel le versement lié aux cotisations de solidarité doit être effectué.</p>

Nom	RemittanceInformation
Définition	La communication à indiquer pour le versement.
Champ d'application	Si le sous-élément <i>TotalAmount</i> est différent de 0.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Chaine de caractères</i> .
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction</i>, il s'agit de la communication à indiquer pour le versement lié à la retenue AMI.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution</i>, il s'agit de la communication à indiquer pour le versement lié aux cotisations de solidarité.</p>

Nom	DueDate
Définition	La date d'échéance du versement.
Champ d'application	Si le sous-élément <i>TotalAmount</i> est différent de 0.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date</i> .
Eclaircissements	<p>Comme sous-élément de <i>HealthDeduction</i>, il s'agit de la date d'échéance du versement lié à la retenue AMI.</p> <p>Comme sous-élément de <i>SolidarityContribution</i>, il s'agit de la date d'échéance du versement lié aux cotisations de solidarité.</p>

Nom	CalculationDetail
Définition	Contient les informations liées aux détails de calcul du montant total de cotisations de solidarité et/ou de retenue AMI.
Multiplicité	1..n
Valeur	<i>CalculacionDetail</i> contient les sous-éléments <i>Benefit</i> , <i>CalculatedPaymentEvent</i> , <i>CalculatedPaymentDate</i> , <i>CalculatedPaymentAmount</i> , <i>CalculatedHealthDeductionAmount</i> , <i>CalculatedSolidarityContributionAmount</i> et <i>Declaration</i> .
Eclaircissements	<p>Les détails de calcul se basent sur les informations des déclarations <i>Payment</i> (initiales et corrections) et <i>CancelDeclaration</i> des déclarations <i>Payment</i> associées au bordereaux de paiement.</p> <p>Lorsque des déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), le détail du calcul agrège les informations des déclarations liées.</p>

Nom	Benefit
Définition	La prestation dans le cadre de laquelle le paiement est effectué.
Multiplicité	1..1
Valeur	L'élément <i>Benefit</i> contient les sous éléments <i>BenefitSigedisId</i> , <i>BenefitRegistrantIdList</i> et <i>PensionRegisterId</i> .

Nom	BenefitSigedisId
Définition	L'identifiant Sigedis de la prestation.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Identifiant Sigedis</i> .

Nom	BenefitRegistrantIdList
Définition	La liste de tous les <i>RegistrantId</i> déclarés pour le <i>Registrant</i> et la prestation, avec leur date de création (issu de <i>Payment</i> et des <i>AddBenefitRegistrantId</i> fait pour le <i>Registrant</i>).
Multiplicité	0..1
Valeur	L'élément <i>BenefitRegistrantIdList</i> contient les sous éléments <i>Registrant</i> et <i>RegistrantId</i> .

Nom	Registrant
Définition	Le registrant de la prestation.
Multiplicité	0..1
Valeur	<p>Type <i>BCE</i>.</p> <p>Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.</p>

Nom	RegistrantId
Définition	Liste des RegistrantId liés au registrant et à la prestation.
Multiplicité	1..n
Valeur	Type <i>identificateur libre</i> . L'élément <i>RegistrantId</i> contient l'attribut <i>CreationDate</i> qui correspond à la date de création de l'Id.

Nom	PensionRegisterId
Définition	L'identifiant (ou clé unique) de la prestation tel que connu au PK sur base de l'identification de l'institution de paiement, le numéro NISS du bénéficiaire, le numéro du dossier de pension, le code d'avantage et la périodicité.
Champs d'application	Pour toutes les prestations sous la forme d'une rente dont les versements ont déjà été effectués et déclarés au PK, ou pour lesquels le droit a au moins déjà été déclaré au PK, avant la déclaration unique obligatoire à db2p.
Multiplicité	0..1
Valeur	L'élément <i>PensionRegisterId</i> contient les sous éléments <i>PayingInstitution</i> , <i>Ssin</i> , <i>PensionNumber</i> , <i>AdvantageCode</i> et <i>Periodicity</i> .

Nom	PayingInstitution
Définition	L'organisme de paiement peut être identifiée sur la base d'un numéro BCE ou sur la base d'un numéro d'affiliation INAMI.
Champs d'application	Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.
Multiplicité	1..1
Valeur	Cet élément comprend les sous-éléments suivants : <i>BCENumber</i> et <i>NIHII</i> . L'institution de paiement peut être identifiée sur la base de l'un des deux sous-éléments. Le sous-élément <i>BCENumber</i> est de type BCE. Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs. Le sous-élément <i>NIHII</i> de type <i>Identifiant INAMI</i> est sous la forme 000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	Ssin
Définition	L'identification du bénéficiaire.
Champs d'application	Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Ssin</i> Le NISS est un identifiant au format 999999999999. Le NISS doit être communiqué sans séparateur.

Nom	PensionNumber
Définition	Le numéro du dossier de pension tel que déclaré au PK.
Champs d'application	Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractère</i> (maximum 15 positions).

Nom	AdvantageCode
Définition	Le code avantage tel que déclaré au PK.
Champs d'application	Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> (2 positions). Par exemple, une valeur possible est '00'. Voir les instructions de déclaration PK pour d'autres valeurs possibles et plus d'explications. A noter qu'il s'agit toujours de la valeur telle que déclarée au PK pour ce droit.

Nom	Periodicity
Définition	La périodicité de la prestation telle que déclarée au PK.
Champs d'application	Si la prestation (Benefit) est identifiée sur base du PensionRegisterId.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Chaîne de caractères</i> (1 positions). Par exemple, des valeurs possibles sont 'K' et '1'. Voir les instructions de déclaration PK pour d'autres valeurs possibles et plus d'explications. A noter qu'il s'agit toujours de la valeur telle que déclarée au PK pour ce droit.

Nom	CalculatedPaymentEvent
Définition	Type d'évènement lié au paiement au sein d'un bordereau de paiement.
Multiplicité	1..1
Valeur	Les valeurs possibles sont : NewPayment: nouveau paiement LatePayment: paiement tardif Regularization: régularisation d'un paiement CorrectedPayment: correction d'un paiement associé à un bordereau de paiement précédent CancelledPayment: annulation d'un paiement
Eclaircissements	Le <i>PaymentEvent</i> est déduit sur base des déclarations <i>Payment</i> prises en compte pour la génération du bordereau de paiement. Le <i>PaymentEvent</i> est toujours lié au niveau agrégé. Par conséquent, les valeurs <i>NewPayment</i> , <i>LatePayment</i> et <i>Regularization</i> sont aussi utilisées lorsque le niveau agrégé comprend une déclaration initiale et une ou plusieurs corrections de cette déclaration.

Nom	CalculatedPaymentDate
Définition	La date à laquelle le capital ou la rente a été payé.
Champ d'application	Pas rempli lorsque <i>PaymentEvent</i> vaut <i>CancelledPayment</i> (annulation d'un paiement)
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date jour calendrier</i> .
Eclaircissements	Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), il s'agit du niveau agrégé. La <i>PaymentDate</i> correspond alors à la <i>PaymentDate</i> de la déclaration liée la plus récente.

Nom	CalculatedPaymentAmount
Définition	Le montant de capital ou de rente versé
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i> .
Eclaircissements	Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), il s'agit du niveau agrégé. Le montant correspond alors au <i>PaymentAmount</i> de la déclaration liée la plus récente.

Nom	CalculatedHealthDeductionAmount
Définition	Montant de retenue AMI effectuée sur le paiement de la prestation.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i> .
Eclaircissements	Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), il s'agit du niveau agrégé. Le montant correspond alors à la somme des <i>HealthDeductionAmount</i> des déclarations liées.

Nom	CalculatedSolidarityContributionAmount
Définition	Montant de cotisation de solidarité retenue sur le paiement de la prestation.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i> .
Eclaircissements	Dans le cas où plusieurs déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), il s'agit du niveau agrégé. Le montant correspond alors à la somme des <i>SolidarityContributionAmount</i> des déclarations liées.

Nom	Declaration
Définition	Contient les informations sur les déclarations liées au détail de calcul.
Multiplicité	1..n
Valeur	L'élément <i>Declaration</i> contient les sous éléments <i>PaymentDate</i> , <i>PaymentAmount</i> , <i>HealthDeductionAmount</i> et <i>SolidarityContributionAmount</i> . Il possède également plusieurs attributs <i>declarationFileId</i> , <i>sequence</i> , <i>declarationId</i> , <i>processingMoment</i> , <i>sender</i> , <i>declarationType</i> , <i>declarationStatus</i> , <i>declarationOperation</i> , <i>initialSender</i> , <i>initialDeclarationFileId</i> , <i>initialDeclarationSequence</i> , <i>initialDeclarationId</i> .
Eclaircissements	Lorsque des déclarations sont liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (par ex. correction ou annulation d'une déclaration de paiement reprise dans le même bordereau), cet élément contient la liste de ces déclarations. Chaque déclaration liée contient alors les éléments <i>PaymentDate</i> , <i>PaymentAmount</i> , <i>HealthDeductionAmount</i> et <i>SolidarityContributionAmount</i> qui sont propres à ces déclarations et donc non agrégés. Lorsqu'il n'y a pas plusieurs déclarations liées, cet élément ne contient qu'une seule déclaration et reprend uniquement les attributs de la déclaration (le niveau déclaré correspond au niveau agrégé).

Nom	declarationFileId
Définition	L'identifiant du fichier de déclaration choisi par l'expéditeur.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Identifiant Libre</i> .

Nom	sequence
Définition	Le numéro de séquence de la déclaration.
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Entier</i> .

Nom	declarationId
Définition	L'identifiant choisi par l'expéditeur de la déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Identifiant libre</i> .

Nom	processingMoment
Définition	Le moment de traitement de la déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Moment</i> .
Eclaircissements	Le <i>processingMoment</i> correspond au <i>CreationMoment</i> de la réponse de la déclaration.

Nom	sender
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'expéditeur de la déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	declarationType
Définition	Le type de déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Les valeurs possibles sont : Payment CancelDeclaration
Nom	declarationStatus
Définition	Le résultat du traitement de la déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Les valeurs possibles sont : Accepted : la déclaration a été traitée et aucune anomalie n'a été détectée. Warning : la déclaration a été traitée, mais des anomalies non bloquantes ont été détectées. Les déclarations dont le statut est Blocking ne sont pas prises en compte pour la génération des bordereaux de paiement.

Nom	declarationOperation
Définition	Type d'opération associé à une déclaration.
Multiplicité	0..1
Valeur	Voici la liste des différents opération de déclarations possibles: Initialdeclaration : déclaration de paiement initial. Correction : Correction d'une déclaration de paiement. Cancellation : Annulation d'une déclaration de paiement.

Nom	initialSender
Définition	Le numéro d'entreprise (BCE) de l'expéditeur de la déclaration corrigée ou annulée.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>BCE</i> . Le BCE est sous la forme 0000000000. Il est toujours fourni sans les séparateurs.

Nom	initialDeclarationFileId
Définition	L'identifiant du fichier qui contenait la déclaration corrigée ou annulée.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Identifiant libre</i> .

Nom	initialDeclarationSequence
Définition	Le numéro de séquence de la déclaration corrigée ou annulée.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Entier</i> .

Nom	InitialDeclarationId
Définition	L'identifiant choisi par l'expéditeur de la déclaration corrigée ou annulée.
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Identifiant libre</i> .

Nom	PaymentDate
Définition	La date à laquelle le capital ou la rente a été payé (tel que déclaré)
Champ d'application	Pas communiqué si <i>declarationType</i> vaut <i>CancelDeclaration</i> ou s'il n'y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).
Multiplicité	0..1
Valeur	Type <i>Date</i> .

Nom	PaymentAmount
Définition	S'il s'agit d'une déclaration <i>Payment</i> : le montant de la prestation payée tel que déclaré dans la déclaration <i>Payment</i> . S'il s'agit d'une déclaration <i>CancelDeclaration</i> d'une déclaration <i>Payment</i> : 0
Champ d'application	Pas communiqué s'il n'y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i> .

Nom	HealthDeductionAmount
Définition	S'il s'agit d'une déclaration <i>Payment</i> : Montant de la retenue AMI tel que déclaré dans la déclaration <i>Payment</i> . S'il s'agit d'une déclaration <i>CancelDeclaration</i> d'une déclaration <i>Payment</i> : Montant opposé à la somme des retenues AMI effectuée sur le paiement de la prestation déclarées dans les déclarations <i>Payment</i> liées et annulées.
Champ d'application	Pas communiqué s'il n'y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i>



sociale individuele gegevens
données individuelles sociales

Nom	SolidarityContributionAmount
Définition	<p>S'il s'agit d'une déclaration <i>Payment</i> : Montant de la cotisation de solidarité tel que déclaré dans la déclaration <i>Payment</i>.</p> <p>S'il s'agit d'une déclaration <i>CancelDeclaration</i> d'une déclaration <i>Payment</i> : Montant opposé à la somme des cotisations de solidarité retenue sur le paiement de la prestation déclarées dans les déclaration <i>Payment</i> liées et annulées.</p>
Champ d'application	Pas communiqué s'il n'y a pas plusieurs déclarations liées entre elles au sein d'un même bordereau de paiement (niveau agrégé équivaut au niveau déclaré).
Multiplicité	1..1
Valeur	Type <i>Nombre</i> .