

Concerne	Sigedis-DB2P- DM_RELATION
Date	04/05/2022
Version	V1.3

INTRODUCTION

A partir de 2017, Sigedis effectuera une communication hebdomadaire vers les organismes de pension. Cette communication se fera au moyen de fichiers au format XML et via l'extranet de la sécurité sociale.

Cette communication contiendra dans un premier temps, pour tous les affiliés de chaque organisme de pension et pour tous les mandatés (relations construites sur base d'un répertoire géré chez DB2P), leurs dernières données personnelles connues (les données d'identification légales, date de décès, état civil,...), les données de pension légales, ainsi que certaines données de pension complémentaire.

Pour chaque nouvel affilié identifié au cours du temps ces données seront également communiquées. Ensuite, lorsque pour un affilié les données d'identification ou les données de pension légale changent, ou encore si l'affilié est connu dans un nouveau domaine, une mise à jour des données sera envoyée.

Similaire au push des données des affiliés (« push Affiliate Data »), un second type push concernera les données des organisateurs des pensions complémentaires (« push Organizer Data ») et contiendra pour tous les organisateurs lié à chaque organisme de pension et mandaté, leurs données d'entreprise et d'employer ainsi que certaines données de pension complémentaire. Ce push se basera sur le même répertoire des relations.

Ce document a pour objectif d'expliquer le fonctionnement du répertoire des relations.

RÉPERTOIRE DES RELATIONS

Lors du « push Affiliate Data », les données des affiliés de chaque Registrant et de chaque mandaté sont communiquées (en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations). Pour déterminer quel individu est affilié chez quelle institution (Registrant ou mandaté) et quelle institution a les droits de consultation sur les données de quel individu, un répertoire « relation » est créé et mis à jour dans DB2P.

Un individu est affilié à un mandaté si ce dernier a les droits de consultation sur au moins une déclaration (AS, EAS, Premium, Deposit, Payment) identifiant l'affilié chez le Registrant.

Similairement, lors du « push Organizer Data », les données des organisateurs de chaque Registrant et de chaque mandaté sont communiquées (en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations). Pour déterminer quel organisateur est lié à quelle institution (Registrant ou mandaté) et quelle institution a les droits de consultation sur les données de quel organisateur, on utilise le même répertoire des relations qui a été créé et qui est mis à jour dans DB2P pour le push « Affiliate Data ».

Un organisateur est lié à un mandaté si ce dernier a les droits de consultation sur au moins une déclaration (AS, EAS, Premium, Deposit, CR/UR) liant l'(les) organisateur(s) du régime au Registrant.

Ce répertoire comprend les relations suivantes :

1. Les relations des affiliés

a. Dues à la constitution de pension

(Service Provider)¹ - Registrant (=Pension Institution) - NISS - Domain - (Regulation)² - (Organizer)³

b. Dues aux paiements

(Service Provider) - Registrant (=Paying Institution) - NISS - Benefit

2. Les relations des organisateurs


(Service Provider) - Registrant (=Pension Institution) - Organizer - Domain (WAP ou ODSE) - Regulation

¹ Pas de « Service Provider » (un Delegate ou Sender différent du Registrant) si l'organisme de pension gère elle-même ses déclarations.


² Pas de « Regulation » si la relation est créée sur base d'une déclaration premium.

³ Pas d'organisateur pour les régimes WAPZ par exemple.

1. LES RELATIONS DES AFFILIÉS



2. LES RELATIONS DES ORGANISATEURS



Ce répertoire est créé et mis à jour en suivant les étapes décrites ci-après :

Étape (0) (répertoire de départ – création <01/01/2017)

Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés qui sont liés à au moins une des déclarations suivantes (actives (validées, non bloquées, non corrigées, non supprimées)) sont ajoutés dans le répertoire [en tenant compte des droits de consultation sur les déclarations (mandats)⁴ dans chaque domaine] :

- a. (L)AS avec EvaluationYear = 2016
- b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016
- c. Premium avec ContributionYear = 2016
- d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

Étape (1) (01/01/2017 - 31/12/2017)

Pour chaque Registrant et chaque mandaté (couple Delegate-Registrant) de chaque domaine dans DB2P, les affiliés encore inconnus dans le répertoire et liés à une des déclarations reprises ci-dessous (actives (validées, non bloquées, non corrigées, non supprimées)) [en tenant compte des droits de consultations sur les déclarations (mandats)³ dans chaque domaine] sont **ajoutés** au répertoire:

- a. (L)AS avec EvaluationYear = 2016 ou **2017**
- b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2016 ou **2017**
- c. Premium avec ContributionYear = 2016 [ou **2017**]
- d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2015, 2016 ou **2017**

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

Étape (2)-désactivation relation [01/01/2018]

Pour chaque Registrant et couple Delegate-Registrant de chaque domaine dans DB2P => **désactivation** (ajout d'une date de fin de relation + suppression du flag indiquant que la relation est active) des relations (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) pour les NISS qui ne sont pas liés à une des déclarations reprises ci-dessous pour au moins un domaine:

- a. (L)AS avec EvaluationYear = 2017
- b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017
- c. [Premium avec ContributionYear = 2017]
- d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016

⁴ Si un mandaté a pour le domaine WAP uniquement les droits de consultation AccountModel en Own, seuls les affiliés liés aux déclarations (L)AS et (L)EAS du domaine WAP que le mandaté à lui-même déclaré seront pris en compte.

La relation Delegate-Registrant est continuellement mise à jour dans le répertoire pour s'assurer de ne pas envoyer les données personnelles d'un affilié à une institution dont le mandat est arrêté ou modifié.

A partir du 01/01/2018, **ajouter** les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :

- a. (L)AS avec EvaluationYear = 2017 ou **2018**
- b. (L)EAS TransferIn avec EvaluationYear = 2017 ou **2018**
- c. [Premium avec ContributionYear = 2017 ou **2018**]
- d. Deposit au niveau affilié avec DepositYear = 2016, 2017 ou **2018**

Pour chaque nouvelle relation (Delegate)-Registrant-NISS-Domain(-regulation) sont ajoutés une date de début de relation et un flag indiquant que la relation est active.

! Lorsqu'une relation est désactivée à l'étape 2, et qu'ensuite une nouvelle déclaration captée induit la réouverture de cette relation, alors une nouvelle relation ayant le statut « active » est créée dans le répertoire. Les relations désactivées ne sont pas réactivées.

Evolution future : sur base de l'ajout des nouvelles déclarations à venir et de la suppression de certaines autres, le répertoire évoluera dynamiquement.

A partir du 01/01/2020, **ajouter** les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes :

- a. (L)EAS Affiliation avec EvaluationYear = 2019 ou **2020**
- b. CreateAccount avec year de ApplicationDate = 2019 ou **2020**

A partir du 01/01/2023,

ajouter les affiliés encore inconnus issus des déclarations suivantes:

- a. (L)EAS avec EvaluationYear = 2022 ou **2023** (peu importe l'EventType)
- b. CreateAccount du domaine WAPZ avec year de ApplicationDate = 2021 ou 2022 ou **2023**
- c. AS du domaine WAPZ avec EvaluationYear = 2021 ou 2022 ou **2023**
- d. Transfer du domaine WAPZ avec EvaluationYear = 2022 ou **2023**
- e. Deposit au niveau affilié du domaine WAPZ avec DepositYear = 2020 ou 2021 ou 2022 ou **2023**

ajouter les bénéficiaires de paiement issus des déclarations suivantes:

- b. Payment concernant les prestations Vie payées en rente à l'affilié (affiliate.ssid) avec year de PaymentDate = 2022 ou **2023** (ou year de DateEntitlementBenefit = 2022 ou 2023 si pas de détails de paiement)
- c. Payment concernant les prestations Décès payées en rente au bénéficiaire (Beneficiary.PersonSsin) avec year de PaymentDate = 2022 ou **2023** (ou year de DateEntitlementBenefit = 2022 ou 2023 si pas de détails de paiement)
- d. Payment lié à un droit en rente au Cadastre des pensions avec year de PaymentDate = 2022 ou **2023**
(BenefitPensionRegisterId.Ssin)

ajouter les organisateurs encore inconnus en prenant en compte la dernière version du régime applicable et non-clôturé issue du CR ou UR.